








Veszélyes anyagokra vonatkozó megjegyzések és intézkedések


Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Citromos illatosító		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • citrál (CAS regisztrációs szám: 5392-40-5) <p>Figyelmeztető mondat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. • P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. • P362 + P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hivatalos hulladékgyűjtő állomásra kell szállítani.


Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
TangitPVC- Uspeciális ragasztóanyag		Veszély	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> tetrahidrofurán (CAS regisztrációs szám: 109-99-9) butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3) ciklohexanon (CAS regisztrációs szám: 108-94-1) <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 - Bőrirritáló hatású. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H335 - Légúti irritációt okozhat. H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. H351 - Feltehetően rákot okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P260 - A gőz/permet belégzése tilos. P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 - Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. <p>Kizárólag üres, oldószergőzőktől mentes csomagolóanyagot vigyen az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére.</p> <p>Európai hulladékkód (EAK): 080409</p>


Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit ásványi öntőanyag FSH 90			<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portlandcement (CAS regisztrációs szám: 65997-15-1) <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Bőrirritáló hatású. • H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. • H335 - Légúti irritációt okozhat. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. • P261 - Kerülje a por belélegzését. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. • P321 - Szakellátás: <ul style="list-style-type: none"> – Belélegzést követően: Eszméletvesztés esetén lefektetés és szállítás stabil oldalfekvésben. Friss levegőt kell biztosítani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz. – Bőrrel való érintkezés után: Azonnal lemosni szappannal és vízzel, és alaposan leöblíteni. – Lenyelés után: Nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni. • P405 - Elzárva tárolandó. <p>Egyéb veszélyek: A termék vízzel erősen lúgos reakcióba lép.</p> <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.


Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Tangit ABS (akrilonitril-butadén-sztírol) speciális ragasztóanyag		Veszély	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3) • n-butil-acetát (CAS regisztrációs szám: 123-86-4) <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. • EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. • P260 - A gőz/permet belégzése tilos. • P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. • P280 - Szemvédő használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. <p>Európai hulladékkód (EAK): 080409</p>
Micropur Forte MF folyadék (víztartósítószer Geberit higiéniai szűrőhöz)		-	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nátrium-hipoklorit oldat (CAS regisztrációs szám: 7681-52-9) • ezüst (CAS regisztrációs szám: 7440-22-4) • nátrium-nitrát < 0,1 % (CAS regisztrációs szám: 7631-99-4) <p>Figyelmeztető mondat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szer		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> foszforsav (CAS regisztrációs szám: 7664-38-2) sósav (CAS regisztrációs szám: 7647-01-0) <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> H315 - Bőrirritáló hatású. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kiürített, megtisztított csomagolóanyagot vigye az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére.</p>
Vízkezelő tableta Dropln blue		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> benzol-szulfonsav, C10-13-alkilszármazék, nátriumsók (CAS regisztrációs szám: 68411-30-3) kokosmonoetanolamid (CAS regisztrációs szám: 90622-77-8) fenyőolaj 99 ≤ 2,5 % <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> H315 - Bőrirritáló hatású. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P314 - Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kis mennyiségek bő vízzel hígíthatók és leöblíthetők. A nagyobb mennyiségeket a helyileg illetékes szervek előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.</p>

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Illatosító piszoár-szűrő Geberit vízel-dékhez		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • benzil-szalicilát (CAS regisztrációs szám: 118-58-1) • linalil-acetát;1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexen-1-il)-2-butén-1-on (CAS regisztrációs szám: 115-95-7) • reakciókeverék a következőkből: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on (CAS regisztrációs szám: 54464-57-2) • tetrametil-4-metilénheptán-2-on (CAS regisztrációs szám: 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén (CAS regisztrációs szám: 19870-74-7) • alfametil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (CAS regisztrációs szám: 1205-17--0) <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Kerülje a gőz és permet belélegzését. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P302 + P352 - Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. • P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Kolo SmartFresh vízkezelő tableta Ifő Friss Ocean vízkezelő tableta		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anionos tenzidek • <5 % amfoter tenzidek • illatanyagok <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. • P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kis mennyiségek bő vízzel hígíthatók és leöblíthetők. A nagyobb mennyiségeket a helyileg illetékes szervek előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.</p>

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Ífő Friss Lime vízkezelő tablettá		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anionos tenzidek • <5 % amfoter tenzidek • illatanyagok <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • EUH108 - citrált tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. • P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kis mennyiségek bő vízzel hígíthatók és leöblíthetők. A nagyobb mennyiségeket a helyileg illetékes szervek előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.</p>

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit DuoFresh vízkezelő tableta		Figyelem	<p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anionos tenzidek • 5-15 % nemionos tenzidek • illatanyagok; GERANIOL; LINALOOL <p>Figyelmeztető mondatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Lenyelve egészségkárosító lehet.* • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H401 - Mérgező a vízi élővilágra.* • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. <p>Biztonsági előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P302 + P352 - Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P362 + P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.* <p>Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. <p>A *-gal jelölt mondatok csak az EU-n kívüli országokra érvényesek, pl. Oroszországra, Szerbiára, Bosznia-Hercegovinára.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

