



LEVEL

LEVEL



LEVEL



floor: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
wall: GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	 SEMI-GLOSSY	V4 RANDOM
---	--------------------------	------------------	-----------------	-------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

R Rettificato Rectified	N Naturale Natural
--------------------------------------	---------------------------------

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:
LEVEL 20x50 cm 8"x20"

Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

rivestimenti wall tiles faïences wandfliesen	HD	V2 MODERATE	 WALL
---	-----------	---------------------------	----------

Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate



20x50 cm N . 8"x20" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

LEVEL



DARK GREY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

white



J8O4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J9O4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grey



J8O5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J6K3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

dark grey



J8O6	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J9O6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J4S6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

anthracite



J8O7	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J9O7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J6Q4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LEVEL

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white



grey



dark grey



anthracite



white



grey



dark grey




anthracite




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**


white




grey



dark grey



anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



grey

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **R** **P07** 


white
grey
dark grey
anthracite



dark grey




anthracite




gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **R** **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **R** **P31**

white
grey
dark grey
anthracite



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

white
grey
dark grey
anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **R** **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **R** **P40**

white
grey
dark grey
anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

LEVEL

wall: GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



LEVEL wall

Bicottura tradizionale
Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen
Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnes / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



J105 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

grey



J106 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro - 20x50 cm 8"x20"

white



J205 | 20x50 cm 8"x20"  **N** **A61**

grey



J204 | 20x50 cm 8"x20"  **N** **A61**

mosaico level


20x50 cm 8"x20"



J2V7 | 20x50 cm 8"x20"  **N** **A61**

LEVEL

floor: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
wall: GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R





DARK GREY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

LEVEL

wall: GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,13	23,93	970	80x120x75
20x50 cm 8"x20" N (bicottura)	8 mm	14	1,40	48	67,20	13,50	18,90	920	80x120x95
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	20,59	61,56	1025	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	20,76	33,62	735	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R	9,5 mm	3	1,21	32	38,72	23,75	28,73	935	94x120x60
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	40,09	59,73	1115	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R	20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”							

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) – Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



LE
VEL

f  in 



tuscaniagres.it

